

LAKESIDE Compuertas Anti Inundaciones de Madera







LFS Compuertas Anti Inundaciones de Madera

Fabricada con madera Accoya, sostenible. Amplia gama de estilos y acabados disponibles.

Especificaciones:

- Madera Accoya
- Marco de acero de 70mm de grosor
- Sistema hecho a medida usando técnicas tradicionales
- Eje singular o doble de apertura
- Sistema rápido, no son necesarias herramientas pare su activación
- Opciones de acabado:
 - ✓ Sikkens Stain
 - ✓ Dulux Weathershield
 - √ Farrow & Ball colour

FICHA TÉCNICA

PRESTACIONES ÚNICAS

- Medera sostenible Accoya
- Solución pasiva de larga duración
- Solo requiere de una persona para activarse manualmente
- Sellado a medida
- Marco de acero de 70mm de grosor
- 50 años de garantía contra putrefacción







FICHA TÉCNICA

Compuertas de una hoja:



STRAIGHT TOP



STRAIGHT TOP (WITH CAP)



BOW TOP



CLASSIC BOW TOP (WITH STEEL SPINDLES)



BUILDER'S TOP





Compuertas de doble hoja:



STRAIGHT TOP



BOW TOP



CLASSIC BOW TOP (WITH STEEL SPINDLES)



CLASSIC BOW TOP (WITH TIMBER SPINDLES)



CLASSIC SWEPT TOP (WITH STEEL SPINDLES)



BUILDER'S TOP







GUNSTOCK TOP



SWEPT TOP



PANELLED



STRAIGHT TOP (WITH CAP)